

Poslednji odgovori na zahteve za pojašnjenjenjima ili dodatnim informacijama

Predmet nabavke: Nabavka nameštaja i opreme za prostoriije organizacionih jedinica i pratećih prostorija u novom objektu Zavoda za javno zdravlje Pančevo

Referentni broj: 01-626/0-2024

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
<p>Poštovani,</p> <p>Potrebno nam je pojašnjenje tehničke specifikacije za sledeću poziciju:</p> <p>- Sto iverica - Koji konkretno deo se oblaže univerom? Da li je potrebno napraviti prednju i dve bočne strane od univera kako bi se prikrila kompletan konstrukcija ili je potrebno svaku nogaru posebno oblagati univerom? Ukoliko imate sliku molimo Vas da postavite.</p> <p>Pozdrav.</p>	<p>Poštovani,</p> <p>Prihvatljivo je napraviti prednju i dve bočne strane od univera kako bi se prikrila kompletan konstrukcija.</p>

Prečišćeni tekst svih odgovora na zahteve za pojašnjenjenjima ili dodatnim informacijama

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
<p>Poštovani,</p> <p>Molim Vas za pojašnjenje tehničke specifikacije za dole navedene pozicije:</p>	<p>1. Metalne police - naznačene su police različitih dimenzija, da li je dozvoljeno odstupanje u dimenzijsima i koliko?</p> <p>Odgovor:</p> <p>Poštovani,</p>

<p>Metalne police - naznačene su police različitih dimenzija, da li je dozvoljeno odstupanje u dimenzijama i koliko?</p> <p>Ormar za zapaljive tečnosti - da li je dozvoljeno odstupanje u dimenzijama i koliko? Da li ormar mora biti vatrootporan?</p> <p>Frižider kuhinjski - molim Vas za detaljniji opis frižidera. Da li treba da bude kombinovani sa delom za zamrzavanje ili ne?</p> <p>Valjak za peglanje - na šta se odnosi dimenzija 150x35? Da li se odnosi radnu širinu i promer valjka?</p> <p>Utovarna kosa rampa za stepenište - potreban nam je detaljniji opis za namenu rampe i ukoliko je moguće da dostavite fotografiju rampe.</p> <p>Radna fotelja sa visokim naslonom - potrebne su nam dimenzijske i u čemu se tapacira?</p> <p>Stolica radna (sa rukonaslonom), stolica radna (bez rukonaslona) - u čemu se tapacira?</p> <p>Konferencijska stolica, trpezarijska stolica - u čemu se tapacira? Da li su u pitanju stolice sa metalnom konstrukcijom? Molim Vas i za dimenziju trpezarijske stolice.</p> <p>Stolice za čekaonicu - koliko je potrebno dvoseda, a koliko troseđa? Pretpostavljamo da je potrebno po 5 od svake vrste, ali je cena različita, pa Vas molim za opreciznu informaciju. Takodje je potrebo da dostavite dimenzije koje su porebne.</p> <p>Sto za instrumente, Prijemni sto (pult) - napisali ste da je radna ploča kiselootporna, pa nam je potreba informacija da li treba da bude od inoxa ili kompozitnog materijala.</p> <p>Pozdrav.</p>	<p>Kod svake stavke u tehničkoj specifikaciji navedene su sve tražene (potrebne) dimenzije. Nameštaj (oprema) namenjen je različitim prostorijama pa se samim tim i dimenzijske razlike i ima ih više.</p> <p>Kod svih tih navedenih dimenzija moguća su odstupanja ($\pm 10\%$) jer će se precizna merenja izvršiti nakon dodele ugovora.</p> <p>2. Ormar za zapaljive tečnosti - da li je dozvoljeno odstupanje u dimenzijama i koliko? Da li ormar mora biti vatrootporan?</p> <p>Odgovor:</p> <p>Poštovani,</p> <p>Kod svake stavke u tehničkoj specifikaciji navedene su sve tražene (potrebne) dimenzije. Nameštaj (oprema) namenjen je različitim prostorijama pa se samim tim i dimenzijske razlike i ima ih više.</p> <p>Kod svih tih navedenih dimenzija moguća su odstupanja ($\pm 10\%$) jer će se precizna merenja izvršiti nakon dodele ugovora.</p> <p>Ormar mora biti vatrootporan.</p> <p>3. Frižider kuhinjski - molim Vas za detaljniji opis frižidera. Da li treba da bude kombinovani sa delom za zamrzavanje ili ne?</p> <p>Odgovor:</p> <p>Poštovani,</p> <p>Frižider ne treba da poseduje deo za zamrzavanje.</p> <p>4. Valjak za peglanje - na šta se odnosi dimenzija 150x35? Da li se odnosi radnu širinu i promer valjka?</p> <p>Odgovor:</p>
---	---

	<p>Poštovani,</p> <p>Da, odnosi se na radnu širinu i promer valjka.</p>
	<p>5. Utovarna kosa rampa za stepenište - potreban nam je detaljniji opis za namenu rampe i ukoliko je moguće da dostavite fotografiju rampe.</p>
	<p>Odgovor:</p> <p>Poštovani,</p> <p>Navedena rampa je potrebna za svakodnevni utovar potrošnog materijala kolicima u magacin, i to preko 5 stepenika. Dužina rampe bi trebalo da iznosi 240cm.</p>
	<p>6. Radna fotelja sa visokim naslonom - potrebne su nam dimenzije i u čemu se tapacira?</p>
	<p>Odgovor:</p> <p>Poštovani,</p> <p>Radna fotelja (naslon i sedište) tapacira se eko kožom, širina i dubina sedišta iznosi min. 50cm.</p>
	<p>7. Stolica radna (sa rukonaslonom), stolica radna (bez rukonaslona) - u čemu se tapacira?</p>
	<p>Odgovor:</p> <p>Poštovani,</p> <p>Naslon i sedište svih stolica radnih (sa i bez rukonaslona) tapacirani su štofom.</p>
	<p>8. Konferencijska stolica, trpezarijska stolica - u čemu se tapacira? Da li su u pitanju stolice sa</p>

	<p>metalnom konstrukcijom? Molim Vas i za dimenziju trpezarijske stolice.</p> <p>Odgovor:</p> <p>Poštovani,</p> <p>Konferencijska stolica je sa metalnom konstrukcijom, tapacirana štofom.</p> <p>Trpezarijska stolica je sa metalnom konstrukcijom, tapacirana štofom, širina i dubina sedišta iznosi min. 40cm.</p>
	<p>9. Stolice za čekaonicu - koliko je potrebno dvoseda, a koliko troseda? Prepostavljamo da je potrebno po 5 od svake vrste, ali je cena različita, pa Vas molim za opreciznu informaciju. Takodje je potrebo da dostavite dimenzije koje su porebne.</p> <p>Odgovor:</p> <p>Poštovani,</p> <p>Potrebno je 5 dvoseda i 5 troseda. Širina sedišta (za jedno sedeće mesto) iznosi min. 50cm, a dubina sedišta iznosi min. 40cm.</p>
	<p>10. Sto za instrumente, Prijemni sto (pult) - napisali ste da je radna ploča kiselootporna, pa nam je potreba informacija da li treba da bude od inoxa ili kompozitnog materijala.</p> <p>Odgovor:</p> <p>Poštovani,</p> <p>Potrebno je da bude od kompozitnog materijala.</p>

<p>Poštovani,</p> <p>Molim vas za pojašnjenje konkursne domumentacije za poziciju:</p> <p>Sto iverica - traženo je da se metalna konstrukcija plastificira u sivu mat boju i oblaže univerom. Šta treba da se obloži univerom?</p> <p>Pozdrav.</p>	<p>Molim vas za pojašnjenje konkursne domumentacije za poziciju:</p> <p>Sto iverica - traženo je da se metalna konstrukcija plastificira u sivu mat boju i oblaže univerom. Šta treba da se obloži univerom?</p> <p>Odgovor:</p> <p>Poštovani,</p> <p>Potrebno je da se metalna konstrukcija stola obloži univer pločama kako bi se sto uklopio u ostali nameštaj od univera.</p>
<p>Poštovani,</p> <p>Potrebno nam je pojašnjenje tehničke specifikacije za sledeću poziciju:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sto iverica - Koji konkretno deo se oblaže univerom? Da li je potrebno napraviti prednju i dve bočne strane od univera kako bi se prikrila kompletan konstrukcija ili je potrebno svaku nogaru posebno oblagati univerom? Ukoliko imate sliku molimo Vas da postavite. <p>Pozdrav.</p>	<p>Poštovani,</p> <p>Prihvatljivo je napraviti prednju i dve bočne strane od univera kako bi se prikrila kompletan konstrukcija.</p>